



CONFÉDÉRATION SUISSE

BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

EXPOSÉ D'INVENTION

Publié le 16 novembre 1945



Demande déposée: 4 février 1944, 17 $\frac{3}{4}$ h. — Brevet enregistré: 31 août 1945.

BREVET PRINCIPAL

Pierre Rebetez, Delémont (Berne, Suisse).

Objet de petites dimensions tel qu'un bijou, bouton, insigne, etc., destiné à être fixé à une partie de vêtement ou d'ameublement.

La présente invention concerne un objet de petites dimensions tel qu'un bijou, bouton, insigne, etc., destiné à être fixé à une partie de vêtement ou d'ameublement. Cet objet comprend une partie inférieure destinée à ladite fixation portant un élément décoratif placé sur ladite partie inférieure et maintenu en place par une lunette fixée de façon amovible sur la pièce inférieure et laissant apparaître par son ouverture l'élément décoratif.

Le dessin ci-annexé représente, à titre d'exemples, plusieurs formes d'exécution de l'objet selon l'invention.

La fig. 1 représente, en coupe, une première forme d'exécution de bouton.

La fig. 2 représente, en coupe, une autre forme d'exécution de bouton.

La fig. 3 représente une broche.

La fig. 4 représente un bouton de manchette.

Les fig. 5, 6 et 7 représentent, en coupe, d'autres formes d'exécution de boutons.

La fig. 8 est une vue partielle de dessous du bouton de la fig. 7, et

la fig. 9 est une vue de côté d'une autre forme d'exécution de bouton.

Le bouton représenté dans la fig. 1 comporte une partie inférieure cylindrique 10 destinée à être cousue à une partie de vêtement ou d'ameublement et présentant, à cet effet, des trous 11. La partie 10 est filetée extérieurement, ce qui permet d'y visser une partie supérieure 12 en forme de lunette de boîte de montre présentant un rebord intérieur 12' destiné à fixer dans une creusure 10' de la pièce 10 un disque 13 constituant l'élément décoratif du bouton. Le disque 13 peut être, par exemple, en métal, en cuir, en résine synthétique moulée, en fourrure, en étoffe, en verre, en matière céramique, etc. La lunette 12 le laisse apparaître dans son ouverture. On obtient ainsi un bouton dont la partie décorative peut être changée à volonté pour l'asortir par exemple à la pièce de vêtement sur laquelle le bouton est cousu. La lunette peut être en métal, en bois, en résine synthétique ou en toute autre matière adéquate. Son ouverture peut être de forme quelconque, comme d'ailleurs l'élément décoratif 13.

Dans le bouton représenté dans la fig. 2, les pièces 10 et 12 sont semblables à celles du premier exemple. L'élément décoratif est constitué par une pièce d'étoffe ou de four-
5 rure 13 cousue sur un support métallique convexe 14 et serrée entre le bord 12' de la lunette 12 et la surface supérieure de la pièce inférieure ou noyau 10, cousu à la pièce de vêtement.

10 La fig. 3 représente une broche constituée, comme les boutons précédents, d'une partie inférieure ou noyau 10 fileté extérieurement, d'une lunette 12 vissée sur le noyau et d'un élément décoratif 13 représenté sous la forme
15 d'une pierre taillée maintenue par le rebord 12' de la lunette dans une creusure 10' ménagée dans la surface supérieure du noyau 10. Ce dernier se fixe à la pièce de vêtement à l'aide d'une épingle de sûreté 15.

20 La fig. 4 représente un bouton de manchette construit de façon analogue au bouton de la fig. 1 et comportant aussi un noyau 10 extérieurement fileté sur lequel est vissée une lunette 12 servant à maintenir l'élément
25 décoratif 13 qu'elle laisse apparaître dans son ouverture. La tige 16 du dispositif de fixation est fixée au noyau 10.

Le bouton de la fig. 5 ne diffère de celui de la fig. 1 qu'en ce que la lunette 12 desti-
30 née à maintenir l'élément décoratif 13 est fixée au noyau 10 par de petites vis 17 engagées dans des trous taraudés correspondants du noyau et de la lunette, depuis la surface inférieure du noyau.

35 Le bouton de la fig. 6 comporte un noyau métallique 10 en forme de calotte contenant une pièce de support 18 pour l'élément décoratif 13. La lunette 12 est emboîtée sur le noyau 10 et fixée par de petites vis latérales
40 17. Ce dispositif de fixation de la lunette, comme celui représenté sur la fig. 5, sont particulièrement destinés à des objets dont le noyau n'est pas rond ou, pour une autre raison quelconque, ne peut pas être fileté exté-
45 rieurement.

Dans le bouton des fig. 7 et 8, la lunette 12 est fixée au noyau 10 par des vis 17 pre-

nant dans des brides 18 de la lunette rabattues contre le fond du noyau. Pour introduire le noyau dans la lunette par le côté inférieur
50 de celle-ci, on a pratiqué dans le noyau des ouvertures 19 de forme et de dimensions correspondantes à celles des brides 18.

Le bouton représenté dans la fig. 9 présente encore un autre dispositif de fixation
55 de la lunette 12 au noyau 10; il s'agit d'un dispositif à bayonnette comportant un tenon 20 porté par le noyau et coopérant avec une fente 21 de la lunette.

Il va sans dire que d'autres dispositifs de
60 fixation amovible de la lunette peuvent être prévus et que la forme du noyau, celle de la lunette, et celle de l'élément décoratif, ainsi que la composition de ces différentes pièces peuvent varier. Le dispositif de fixation du
65 noyau à la pièce de vêtement ou d'ameublement peut aussi varier: ce noyau peut être cousu, épinglé, agrafé, collé, etc. suivant la nature de l'objet et son utilisation.

REVENDEICATION:

Objet de petites dimensions tel que bijou, bouton, insigne, etc., destiné à être fixé à une
70 partie de vêtement ou d'ameublement, caractérisé en ce qu'il comprend une partie inférieure destinée à ladite fixation, portant un
75 élément décoratif placé sur cette partie inférieure et maintenue en place par une lunette fixée de façon amovible à ladite partie inférieure et laissant apparaître par son ouver-
80 ture l'élément décoratif.

SOUS-REVENDEICATIONS:

1. Objet suivant la revendication, caracté-
risé en ce que la lunette est vissée sur la partie inférieure, fileté extérieurement.

2. Objet suivant la revendication, caracté-
35 risé en ce que la lunette est fixée à la partie inférieure par des vis.

3. Objet suivant la revendication, caracté-
risé en ce que la lunette est fixée à la partie inférieure par un dispositif à bayonnette.
90

Pierre Rebetez.

Mandataire: A. Bugnion, Genève.









FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

FIG. 8




FIG. 9